


Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

ŠEME STOLARIJE

(od A2 - 01 do A2 - 28)

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 01

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROZORI

Pozicije izraditi od sistema aluminijumskih termoprekinutih profila tipa SCHUECO AWS/ADS 65ili adekvatno. Osnovnu dubinu rama izvesti sa 65mm dubine, a dimenzije krila otvarajućih elemenata prema preporukama dobavljača sistema.

Osnovne vertikalne slobodno-stojeće profile dimenzionisati na opterećenje od vetra, tako da ugibi na staklu budu u granicama dozvoljenih prema SRPS EN 13830 kao i ugibi samih nosača. Horizontalne nosače pored opterećenja na vetar, dimenzionisati prema dozvoljenim ugibima usled dejstva sopstvene težine i težine stakala.

Ugradnja zastakljene pregrade treba da je u svemu prema preporukama RAL standarda ugradnje naročito u zoni između Al konstrukcije i ostatka objekta.

Površinska obrada profila: plastifikacija u boji prema RAL karti, u tonu prema izboru projektanta.

Pozicije ostakliti staklom preliminarne konfiguracije:

- spoljašnje staklo 6mm sa premazom - 2 Guardian SN 70/35.
- međuprostor 16mm, 90% argon, sa lajsnom sa pojačanim termičkim karakteristikama.
- laminirano staklo sa 2xPVB folije 3.3.2

Obavezno dostaviti uzorak stakla pre proizvodnje projektantu/investitoru na uvid (prihvatanje vizure...). Koeficijent prolaska toplote za staklo $U_g=1.0W/m^2K$.

Ukupan koeficijent prolaska na pozicijama treba da bude $U_w \leq 1.5W/m^2K$, prema proračunu po EN ISO 10077-1, karakteristike sistema prema SRPS EN 14351:

Vodonepropusnost za vrata	SRPS EN 12208	klasa 5A
Vodonepropusnost za prozore	SRPS EN 12208	klasa E1200
Vazduhopropusnost za prozore	SRPS EN 12152:	klasa 4
Otp. na udar vetra za prozore	SRPS EN 12179:	C5/B5
Otp. na udar vetra za vrata	SRPS EN 12210:	C3

UNUTRAŠNJA VRATA


Pozicije izraditi od sistema aluminijumskih profila tipa SCHUECO AWS/ADS 50 NI ili adekvatno. Osnovnu dubinu rama izvesti sa 50mm dubine, a dimenzije krila otvarajućih elemenata prema preporukama dobavljača sistema.

Površinska obrada profila: plastifikacija u boji prema RAL karti, u tonu prema izboru projektanta.

Otvorajuće elemente snabdeti sistemskim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje vrata. Vrata treba da su opremljena sa ručkama obostrano i cilindrom za zaključavanje. Pozicije ispuniti panel ispunom sledeće preliminarne konfiguracije:

- spoljašnji Al lim d=1mm plastficiran u boju ostatka bravarije
- međuprostor 20mm stirodur
- unutrašnji Al lim d=1mm plastficiran u boju ostatka bravarije

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

SPOLJAŠNJA ZASTAKLJENA VRATA

Pozicije izraditi od sistema aluminijumskih termoprekinutih profila tipa SCHUECO AWS/ADS 70 HI ili adekvatno. Osnovnu dubinu rama izvesti sa 70mm dubine, a dimenzije krila otvarajućih elemenata prema preporukama dobavljača sistema.

Osnovne vertikalne slobodno stojeće profile dimenzionisati na opterećenje od vetra, tako da ugibi na staklu budu u granicama dozvoljenih prema SRPS EN 13830 kao i ugibi samih nosača. Horizontalne nosače pored opterećenja na vetar, dimenzionisati prema dozvoljenim ugibima usled dejstva sopstvene težine i težine stakala.

Ugradnja zastakljene pregrade treba da je u svemu prema preporukama RAL standarda ugradnje naročito u zoni između Al konstrukcije i ostatka objekta.

Površinska obrada profila: plastifikacija u boji prema RAL karti, u tonu prema izboru projektanta.

Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata. Vrata treba da imaju funkciju evakuacionih i da u tom smislu ispunjavaju normu SRPS EN 1125. Element za otvaranje u pravcu evakuacije, treba da bude anti-panik šina.

Pozicije ostakliti staklom preliminarne konfiguracije:

- spoljašnje staklo laminirano sa dve PVB folije 33.2 sa premazom - 2 Guardian SN 70/35
- međuprostor 16mm, 90% argon, sa lajsnom sa pojačanim termickim karakteristika.
- laminirano staklo sa 2xPVB folije 3.3.2


Obavezno uzorak stakla pre proizvodnje dostaviti projektantu/investitoru na uvid (prihvatanje vizure...).

Koeficijent prolaska toplote za staklo $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ukupan koeficijent prolaska na pozicijama treba da bude $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$, prema proračunu po EN ISO 10077-1 karakteristike sistema prema SRPS EN 14351:

Vodonepropusnost za vrata	SRPS EN 12208	klasa 5A
Vodonepropusnost za prozore	SRPS EN 12208	klasa E1200
Vazduhopropusnost za prozore	SRPS EN 12152:	klasa 4
Otp. na udar vetra za prozore	SRPS EN 12179:	C5/B5
Otp. na udar vetra za vrata	SRPS EN 12210:	C3

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROZORI

(od A2 - 04 do A2 - 10)

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 140/180

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ①

IZGLED




140

A

1

OSNOVA



nap 115


A

180

115

+3.61

PRESEK



DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 7cm, i spoljašnu okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 50cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE: 99

SPRAT: 53

UKUPNO KOMADA: 152

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 05

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 130/180



ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ②

IZGLED



OSNOVA



DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 7cm, i spoljašnu okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 50cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	91
SPRAT:	47
UKUPNO KOMADA:	138

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 06

Projektant:



PROJEKTNİ BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 120/150

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ③

IZGLED




120



OSNOVA


3



nap 53

1

PRESEK



150

60

DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 40cm, i spoljašnu okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 20cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	39
SPRAT:	4
UKUPNO KOMADA:	43

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 07

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 130/150

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ④

IZGLED




130

A

④

OSNOVA




130

150

nap 60

PRESEK



A

150

60

DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 40cm, i spoljašnu okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 20cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE: 29

SPRAT: 1

UKUPNO KOMADA: 30

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 08

Projektant:



PROJEKTNBI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA



Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 155/60

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ⑤

IZGLED




5

OSNOVA



PRESEK



DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata. Staklo je prozor je peskirano radi zaštite privatnosti.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 40cm, i spoljašnju okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 20cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE: 3

SPRAT: /

UKUPNO KOMADA: 3

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 09

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 140/150


ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ⑥


IZGLED



OSNOVA



PRESEK



DVOKRILNI ALUMINIJUMSKI PROZOR

Dvokrilni prozor sa aluminijumskom konstrukcijom prozora sa prekinutim termo mostom.

Prozori su standardni, sa jednim krilom koje je okretno i drugim koje je okretno/nagibno. Otvarajuće elemente snabdeti sistemskim nevidljivim okovom koji će omogućiti pravilno funkcionisanje elemenata.

U okviru pozicije uračunati i unutrašnju podprozornu dasku od medijapana sa poliuretanskom završnom obradom, d=12mm, širine 40cm, i spoljašnu okapnicu od plastificiranog lima u boji fasade d=0,7mm, razvijene širine 20cm.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	26
SPRAT:	33
UKUPNO KOMADA:	59

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 10

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

UNUTRAŠNJA VRATA

(od A2 - 11 do A2 - 20)

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 120/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


1

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Jednokrilna vrata, sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od MDF-a, RAL 9016.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.


Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

		ETAŽA:	PRIZEMLJE:	SPRAT:
		LEVA:	37	17
		DESNA:	26	14
LEVA:	DESNA:	UKUPNO KOMADA:	63	31
DATUM: 05/2022		R= 1:50	SVESKA 1	LIST A2 - 12

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 90/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Jednokrilna vrata, sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od MDF-a, RAL 9016.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.


Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

		ETAŽA:	PRIZEMLJE:	SPRAT:
		LEVA:	55	23
		DESNA:	43	38
LEVA:	DESNA:	UKUPNO KOMADA:	98	61
DATUM: 05/2022	R= 1:50	SVESKA 1	LIST	A2 - 13

Projektant:



PROJEKTI BORO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


3

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Jednokrilna vrata, sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od MDF-a, RAL 9016.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.


Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

		ETAŽA:	PRIZEMLJE:	SPRAT:
		LEVA:	17	7
		DESNA:	18	7
LEVA:	DESNA:	UKUPNO KOMADA:	35	14
DATUM: 05/2022	R= 1:50	SVESKA 1	LIST	A2 - 14

Projektant:



PROJEKTI BIRÓ
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 100/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


4

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Jednokrilna vrata, sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od MDF-a, RAL 9016.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.


Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

		ETAŽA:	PRIZEMLJE:	SPRAT:
		LEVA:	6	4
		DESNA:	2	0
LEVA:	DESNA:	UKUPNO KOMADA:	8	4
DATUM:	05/2022	R= 1:50	SVESKA 1	LIST A2 - 15

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 160/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

6

IZGLED "A"




160

210

A

PRESEK 1-1

OSNOVA



DVOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna vrata, sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od MDF-a, RAL 9016.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumene odbojnice u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

10

SPRAT:

/

UKUPNO KOMADA:

10

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 16

Projektant:



PROJEKTNI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 155/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


1

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



Dvokrilna zastakljena vrata sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od ALU profila, bez termo prekida.

Vrata su standardna, oba krila su uvek u upotrebi, sa mogućnošću zaključavanja.
Element za otvaranje u pravcu evakuacije treba da bude anti-panik šina.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu, aparat za samozatvaranje i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	17
SPRAT:	/
UKUPNO KOMADA:	17

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 17

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 154/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

1'



DVOKRILNA UNUTRAŠNJA ZASTAKLJENA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna zastakljena vrata štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od ALU profila, bez termo prekida.

Vrata su standardna, oba krila su uvek u upotrebi, sa mogućnošću zaključavanja.
Element za otvaranje u pravcu evakuacije treba da bude anti-panik šina.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu, aparat za samozatvaranje i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	1
SPRAT:	/
UKUPNO KOMADA:	1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 18

Projektant:



PROJEKTNİ BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 150/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2

IZGLED "A"




150



210

PRESEK 1-1

OSNOVA



2

DVOKRILNA UNUTRAŠNJA ZASTAKLJENA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna zastakljena vrata sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od ALU profila, bez termo prekida.

Vrata su standardna, oba krila su uvek u upotrebi, sa mogućnošću zaključavanja.
Element za otvaranje u pravcu evakuacije treba da bude anti-panik šina.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu, aparat za samozatvaranje i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

/

SPRAT:

14

UKUPNO KOMADA:

14

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 19

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 160/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2'

IZGLED "A"




210



PRESEK 1-1

OSNOVA



DVOKRILNA UNUTRAŠNJA ZASTAKLJENA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna zastakljena vrata sa štelujućim aluminijumskim dovratnikom i krila od ALU profila, bez termo prekida.

Vrata su standardna, oba krila su uvek u upotrebi, sa mogućnošću zaključavanja.
Element za otvaranje u pravcu evakuacije treba da bude anti-panik šina.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu, aparat za samozatvaranje i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu kataloških uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

1

SPRAT:

/

UKUPNO KOMADA:

1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 20

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

SPOLJAŠNJA VRATA

(od A2 - 21 do A2 - 27)

Projektant:



PROJEKTNI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 180/210

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


①

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



DVOKRILNA SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna vrata, sa konstrukcijom vrata i krila od ALU profila, sa termo prekidom.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumene odbojnice u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

7

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

7

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 22

Projektant:



PROJEKTI BORO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokraja 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 120/210

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2'

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



DVOKRILNA SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna vrata, sa konstrukcijom vrata i krila od ALU profila, sa termo prekidom.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumene odbojnice u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

1

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

1

DATUM: 05/2022

R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 24

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:
150+180+150/210

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka: ③



DVOKRILNA SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA SA FIKSNIM BOČNIM DELOVIMA

Dvokrilna zastakljena vrata, sa konstrukcijom vrata i krila od ALU profila, sa termo prekidom.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumene odbojnice u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	1
SPRAT:	-
UKUPNO KOMADA:	1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 25

Projektant:



PROJEKTN BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA:
165+180+165/210

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

4

IZGLED "A"



PRESEK 1-1



OSNOVA

DVOKRILNA SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna zastakljena vrata, sa konstrukcijom vrata i krila od ALU profila, sa termo prekidom.

Vrata su standardna - sa mogućnošću zaključavanja.

Šema otvaranja u svemu prema crtežu.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu i gumene odbojnice u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Okov je standardni za ovakav tip vrata, predvideti sobnu bravu sa tri ključa, kvake sa šiltovima.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

1

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

1

DATUM: 05/2022

R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 26

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 155/210

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


1~

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



Dvokrilna spoljna zastakljena vrata sa konstrukcijom vrata i krila od ALU profila, bez termo prekida.

Vrata su standardna, oba krila su uvek u upotrebi, sa mogućnošću zaključavanja.
Element za otvaranje u pravcu evakuacije treba da bude anti-panik šina.

Okov standardan, kvalitetan, uključujući cilindar bravu, aparat za samozatvaranje i gumeni odbojnik u podu. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	3
SPRAT:	/
UKUPNO KOMADA:	3

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 27

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:

ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:

Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROTIVPOŽARNA VRATA

(od A2 - 28 do A2 - 29)

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 180/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


1

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



DVOKRILNA UNUTRAŠNJA PP VRATA

Dvokrilna protivpožarna vrata sa konstrukcijom od ALU profila.

Zahtevana vatrootpornost 120 minuta. Priložiti izveštaj o ispitivanju materijala po standardu SRPS.U.J1:160, od akreditovane laboratorije.

Ram i okvir krila izvesti od čeličnih kutijastih profila. Krilo - vrata sa dijagonalnim ukrućenjem i ojačanjem za bravu i šarke. Obostrano obloženo dekapiranim limom d=1,5mm dok je ispuna između limova kamena vuna. Po obimu krila umetnute ekspandirajuće trake.

Vrata snabdeti svim potrebnim okovom, kvalitetnim, za pravilno funkcionisanje u svemu prema standardu EN1154.

Postaviti dihtung gumu, skrivene šarke, mehanizam za zatvaranje (kugla - kvaka sa unutrašnje strane i rozetna), brava mora biti kompatibilna sa prihvatnikom, cilindar sa 3 ključa.

Vrata snabdeti mehanizmom za samozatvaranje, mehanizmom kontrole pristupa. Sve metalne delove zaštititi antikorozivnim premazom u dva sloja i završnom protivpožarnom bojom za metal, u tonu po izboru projektanta.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila, okova i stakla prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

6

SPRAT:

3

UKUPNO KOMADA:

9

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 29

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:

ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:

Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

UNUTRAŠNJE FIKSNE PREGRADE I ŠALTERI

(od A2 - 30 do A2 - 47)

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 60/250

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


1

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA ALUMINIJUMSKA PREGRADA

Fiksna jednokrilna aluminijumska unutrašnja zastakljena pregrada ka unutrašnjosti objekta.

Dimenzija pregrade je uvek ista i iznosi 60/210cm.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	96
SPRAT:	53
UKUPNO KOMADA:	149

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 31

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.1

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna dvojna aluminijumska pregrada za toalete, sa dvojna vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 200+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

2

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

2

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 32

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2.1a

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna dvojna aluminijumska pregrada za toalete, sa dvojna vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 214+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.


Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

	PRIZEMLJE:			1
	SPRAT:			1
	UKUPNO KOMADA:			2
DATUM: 05/2022	R= 1:50	SVESKA 1	LIST	A2 - 33

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.2

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna dvojna aluminijumska pregrada za toalete, sa dvojna vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 191+145x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	1
SPRAT:	-
UKUPNO KOMADA:	1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 34

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.2a

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna dvojna aluminijumska pregrada za toalete, sa dvojna vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 186+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	2
SPRAT:	2
UKUPNO KOMADA:	4

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 35

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.3

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA TROJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna trojna aluminijumska pregrada za toalete, sa troja vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 348+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

1

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 36

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.4

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna dvojna aluminijumska pregrada za toalete, sa dvojna vrata, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 227+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

2

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

2

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 37

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.5a

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, sa jednim vratima, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 90+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	6
SPRAT:	4
UKUPNO KOMADA:	10

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 38

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:


2.5b

IZGLED "A"



PRESEK 1-1

OSNOVA



FIKSNA DVOJNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, sa jednim vratima, dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 130+150x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

-

SPRAT:

1

UKUPNO KOMADA:

1

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 39

Projektant:



PROJEKTNBI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 100/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2.5

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, dimenzija 100/230.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

5

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

5

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 40

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 90/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE



oznaka:

2.6

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, dimenzija 90/230.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

2

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

2

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 41

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokranjca 1, 19300 Negotin



PROIZVODNA MERA: 120/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2.7

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, dimenzija 120/230.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

3

SPRAT:

3

UKUPNO KOMADA:

6

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 42

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2.8

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA JEDNOSTRUKA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna jednostruka aluminijumska pregrada za toalete, sa vratima dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 96+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	1
SPRAT:	2
UKUPNO KOMADA:	3

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 43

Projektant:



PROJEKTI BIRÓ
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 80/210

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE


oznaka:

2.8a

IZGLED "A"



OSNOVA



FIKSNA JEDNOSTRUKA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna jednostruka aluminijumska pregrada za toalete, sa vratima dimenzija 80/210.
Ukupna dimenzija pregrade iznosi 103+140x230cm.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike.






Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.


Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

	PRIZEMLJE:			2
	SPRAT:			1
	UKUPNO KOMADA:			3
DATUM: 05/2022	R= 1:50	SVESKA 1	LIST	A2 - 44

Projektant:  PROJEKTI BIRÓ HOME PLAN Kralja Milana br.23, Beograd tel. +381 11 3342 409	Objekat: ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1 ADAPTACIJA I SANACIJA	Naručilac: Opština Negotin, Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin
PROIZVODNA MERA: 80/210	ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE	oznaka: 
IZGLED "A"  OSNOVA  PRESEK 1-1  IZGLED "B" 		
FIKSNA JEDNOSTRUKA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE		
Fiksna jednostruka aluminijumska pregrada za toalete, sa vratima dimenzija 80/210. Ukupna dimenzija pregrade iznosi 103+170x230cm. Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel max 200mm od poda. Stope su prohromske i otporne na hemikalije. U sklopu pregrada ugrađuju se i vrata širine 80cm, koja su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti. Prohromski okov mora imati otpornosti na hemikalije i sredstva za čišćenje i da daje i bezbednost i sigurnost za korisnike. Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema. Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju. Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima. Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.		
	PRIZEMLJE: 1 SPRAT: 1 UKUPNO KOMADA: 2	
DATUM: 05/2022	R= 1:50	SVESKA 1 LIST A2 - 45

Projektant:



PROJEKTNI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 499

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA: 90/210


ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

2.9

IZGLED "A"

OSNOVA



FIKSNA ALUMINIJUMSKA PREGRADA ZA TOALETE

Fiksna aluminijumska pregrada za toalete, dimenzija 40/150.

Pregradu izvesti u ramu od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila. Pregrade punom površinom treba da budu ispunjene aluminijumskim plotom, bez dodatne termo-zvučne izolacije. Fiksni panel se kači na zid, max 500mm od poda.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

2

SPRAT:

2

UKUPNO KOMADA:

4

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 46

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavara Mokranjca 1, 19300 Negotin


PROIZVODNA MERA: 120/150

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE



oznaka:

3

IZGLED "A"



OSNOVA



PRESEK 1-1

FIKSNI JEDNOKRILNI UNUTRAŠNJI ALUMINIJUMSKI ŠALTER

Fiksni jednokrilni unutrašnji zastakljeni aluminijumski šalter sa otvorom za komunikaciju.

Predvideti otvor u staklu dimenzija 30x10cm za komunikaciju sa pacijentima preko šalterske pregrade.

Okov standardan, kvalitetan. Oblik, boja i materijal svih vidnih delova okova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom. Izvođač je dužan da da radioničku dokumentaciju i uzorak ALU profila i okova, i prezentuje projektantu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	10
SPRAT:	5
UKUPNO KOMADA:	15

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 47

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

UNUTRAŠNJE FIKSNE PREGRADE

(od A2 - 48 do A2 - 51)

Projektant:



PROJEKTI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

1



FIKSNA ČELIČNA PREGRADA KAO NOSAČ STAKLENIH PANELA

Fiksna čelična pregrada u obliku rama sa poljima 3x3, koja služi kao nosač staklenih panela u nivou poda na 1. spratu objekta.

I ram i podele pregrade se izrađuju od čeličnih kutijastih profila dimenzija 50x50x3mm, na koje naleže kaljeno staklo dimenzija 6mm koje treba da bude u nivou gotovog poda 1. sprata.

Dimenzija pregrade je uvek ista i iznosi 151/150cm i u svakom objektu se nalazi u rasteru 3x3.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača sistema.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

-

SPRAT:

36

UKUPNO KOMADA:

36

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 49

Projektant:



PROJEKTNBI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA



Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

2



OGRADA TROKAKOG STEPENIŠTA

Ograda unutrašnjih stepeništa od nosećih kvadratnih profila 40x40mm i obostrane drvene obloge od punog hrastovog drveta debljine 2cm sa jedne strane, a visina drvenih elemenata je dva puta po 10cm (ukupno 20cm). Ograde izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od prašine i opajati. drvene elemente bajcovati bojom prema postojećem stanju i prelakirati.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača. Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

4

SPRAT:

-

UKUPNO KOMADA:

4

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 50

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

3



RUKOHVATI STEPENIŠTA

Rukohvati unutrašnjih stepeništa od nosećih kvadratnih profila 40x40mm od nerđajućeg hromiranog čelika, na koje je postavljen drveni element od punog hrasta debljine 2cm i visine 10cm. Rukohvate izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od prašine i opajati i na kraju hromirati, drvene elemente bajcovati bojom prema postojećem stanju i prelakirati.

Oblik, boja i materijal svih vidnih delova treba da je po izboru investitora ili projektanta, a na osnovu katalogskih uzoraka proizvođača.

Detalje proveriti na licu mesta i u dogovoru sa odgovornim projektantom.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:	5
SPRAT:	-
UKUPNO KOMADA:	5

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 51

Projektant:



PROJEKTNJI BIRO
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409


Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA

Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

(od A2 - 52 do A2 - 55)

Projektant:



PROJEKTI BIRI
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

0



Ograda kompleksa (stara trasa i predlog nove trase)

Ograda od čeličnih profila KP40x40x3 mm i flahova širine 50 mm i debljine 3 mm. Noseći ram jednog platna ograde koristi čelik S235JRG2 sa antikorozijskom zaštitom, peskarenjem i bojenjem jedim slojem osnovne boje i završnom bojom dva puta. Ispuna nosećeg rama je grifovano pletivo. Visina čeličnog dela ograde je 130 cm iznad kote betonskog trakastog temelja. Nova ograda na staroj trasi 832m (ciklama na situaciji projekta arhitekture).

Obračun je po m montirane ograde.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Predlog linije ograde dužine 249.7m (zuto na situaciji projekta arhitekture).

Ukupna dužina ograde 1081,7m

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

-

SPRAT:

UKUPNO KOMADA:

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 53

Projektant:



PROJEKTI BIRÓ
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

PK



Pešačka kapija

Pešačka kapija dužine 1.5 m od čeličnih pravougaonih kutijastih profila. Za noseći ram jednog platna ograde koristi čelik S235JRG2 sa antikorozijskom zaštitom, peskarenjem i bojenjem jednim slojem osnovne boje i završnom bojom dva puta. Ispuna nosećeg rama je grifovano pletivo debljine 3 mm. Visina čeličnog dela kapije je 150 cm iznad kote betonskog trakastog temelja.

Poziciju uraditi u svemu prema projektu i detaljima.

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

-

SPRAT:

UKUPNO KOMADA:

7

DATUM: 05/2022


R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 55

Projektant:



PROJEKTI BIR
HOME PLAN
Kralja Milana br.23, Beograd
tel. +381 11 3342 409

Objekat:
ZC Negotin, DOM ZDRAVLJA, Objekat br.1
ADAPTACIJA I SANACIJA


Naručilac:
Opština Negotin,
Trg Stavana Mokranjca 1, 19300 Negotin

PROIZVODNA MERA:

ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

oznaka:

KK



Klizna kapija

Klizna kapija dužine 6 m od čeličnih pravougaonih kutijastih profila. KSpojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

Noseći ram jednog platna ograde koristi čelik S235JRG2 sa antikorozijskom zaštitom, peskarenjem i bojenjem jednim slojem osnovne boje i završnom bojom dva puta. Ispuna nosećeg rama je grifovano pletivo debljine 3 mm. Visina čeličnog dela kapije je 150 cm iznad kote betonskog trakastog temelja.

Obračun po kom montirane ograde

Napomena: sve mere proveriti na licu mesta.

PRIZEMLJE:

-

SPRAT:

UKUPNO KOMADA:

2

DATUM: 05/2022

R= 1:50

SVESKA 1

LIST

A2 - 54