

П Л А Н

**О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**(тезге, покретни комерцијални мобилијар, покретни урбани мобилијар, споменици, спомен
обележја, балон хале и надстрешнице у јавном превозу)**

Неготин, август 2012. године

НАЗИВ : ПЛАН О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОБРАЂИВАЧ: ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

САРАДНИЦИ: Драгана Паовић, дипл.инж.грађ.
Радомир Стојановић, грађ. тех.

ДИРЕКТОР

Драгана Паовић, дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ:

- УВОД
- ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ:
- 1. ТЕЗГЕ
 - 1.1 ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТ
 - 1.2. ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА ИЛИ УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА, СУВЕНИРА, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЛИЧНО
- 2. ПОКРЕТНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ МОБИЛИЈАР
 - 2.1. СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ И ЗИДНЕ ВИТРИНЕ
 - 2.2. УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ
 - 2.3. РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
 - 2.4. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА
 - 2.5. РЕКЛАМНИ ПАНО
 - 2.6. ПЕРДА
 - 2.7. ТЕНДА
 - 2.8. НАДСТРЕШНИЦА
 - 2.9. ПОШТАНСКА САНДУЧАД И ЈАВНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ
- 3. ПОКРЕТНИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР
- 4. ДРУГИ ОБЈЕКТИ
 - 4.1 СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
 - 4.2 БАЛОН ХАЛЕ
 - 4.3 НАДСТРЕШНИЦЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА

П Л А Н**О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

(тезге, покретни комерцијални мобилијар, покретни урбани мобилијар, споменици, спомен обележја, балон хале и надстрешнице у јавном превозу)

Овим Планом одређују се услови, начела и начин постављања мањих монтажних и других објекта на површинама јавне намене на територији општине Неготин. Појединачне локације истих ће се издавати по захтеву купаца јавне површине у складу са Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних објекта привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу (Службени лист општине Неготин број: 23/2011 и 24/2011) и овим Планом

УВОД

У овом Плану Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин дефинисао је врсту, услове и начин постављања мањих монтажних и других објекта који се могу постављати на површинама јавне намене.

Мање монтажне објекте дефинисане овим Планом чине: тезге, покретни комерцијални и покретни урбани мобилијар и други објекти.

Тезге су у смислу овог Плана монтажни објекти који се постављају на површину јавне намене, а чине их изложбени пултови, тезге за продају књига или украсних предмета, сувенира и слично, пултови за излагање и продају поводом државних празника и манифестација, посебна возила за продају или рекламирање робе.

Покретни комерцијални мобилијар у смислу овог Плана чине слободно стојеће витрине, зидне витрине, уређаји за кокице и други печењарски производи (крофне, палачинке, хот-дог и сл.), расхладни уређаји, објекти за извођење забавног програма и клизалишта, рекламни панои, перде, тенде, надстрешнице, поштанска сандучад и јавне телефонске говорнице.

Покретни урбани мобилијар у смислу овог Плана чине клупе, украсне жардињере, стубићи, јарболи, кугле и друге препреке, опрема дечијих игралишта и спортских терена, јавни тоалети, огласне табле), туристички мобилијар (путоказни и други информативни објекти, предмети за уређење одморишта, предмети за уређивање туристичких стаза и сл.) и пијачни мобилијар.

Друге објекте који се могу постављати на површинама јавне намене у смислу овог плана чине споменици, спомен обележја, балон хале спортских намена и надстрешнице у јавном превозу.

Урбанистичке услове и сагласност за постављање предметних објекта на јавним површинама којима локација није одређена Планом утврђује Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин по поднетом захтеву инвеститора.

За постављање мањих монтажних и других привремених објекта на јавним површинама, на простору старог градског језгра Неготина и других локација у непосредној близини објекта који уживају статус културног добра, неопходна је претходна сагласност Завода за заштиту споменика културе.

ПОЈМОВИ-ДЕФИНИЦИЈЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА И НАЧЕЛА ПОСТАВЉАЊА (УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ)**1. ТЕЗГА**

Тезге су у смислу овог Плана монтажни објекти који се постављају на површину јавне намене, а чине их изложбени пултови, тезге за продају књига или украсних предмета, сувенира и слично, пултови за излагање и продају поводом државних празника и манифестација, посебна возила за продају или рекламирање робе.

Могу бити изграђена од елоксираног алуминијума или пластике тако да се расклапањем претворе у хоризонталну или вертикалну наткривену површину за излагање и продају робе.

1.1. **ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТ** је монтажна конструкција која се поставља уз пословни објекат или киоск са наменом излагања робе која се продаје у главном објекту, удаљености мах. 1,00м' од пословног-главног објекта и може да заузме мах. 2м² површине јавне намене.

1.2. **ТЕЗГА ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА ИЛИ УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА, СУВЕНИРА, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЛИЧНО** је монтажна конструкција и може да заузме минимум 2м² површине јавне намене и висине (изузетно) до 2м (уколико је типска конструкција). Исти не могу бити постављани у улицама чији тротоари не обезбеђују мин.ширину за пролаз грађана сходно условима за формирање летњих башти на јавним површинама. Уколико се постављају на просторима у близини објекта или заштићених простора који уживају статус културног добра, неопходна је претходна сагласност Завода за заштиту споменика културе из Ниша.



У време државних празника или манифестација које организује општина Неготин, пултове за излагање и продају књига, украсних предмета, рекламирање производа или упознавање јавности са пословима из надлежности општине Неготин, могу бити постављени у комплексу централне пешачке зоне града. Исти објекти могу бити на јавној површини у периоду трајања самих манифестација, а потом уклоњени и простор враћен у претходно стање.

Посебна возила за продају или рекламирање робе су возила посебно конструисана и прилагођена за продају са посебним пултом или простором за продају или рекламирање унутар возила. Возила се довозе на сопствени погон, паркирају на површину јавне намене за чију локацију Завод даје претходну сагласност. Оваква возила се не могу постављати у пешачкој зони (трг Ђорђа Станојевића и Трг Стевана Мокрањца). Из оваквих возила се не могу продавати пољопривредни и прехранбени производи.

Није дозвољена продаја пољопривредних производа на површинама јавне намене осим на за то уређеним тј. намењеним местима.

Теретна возила за продају огревног материјала (дрва, угаљ,) се не могу постављати на површинама јавне намене већ на комуналним површинама (вашариште) уз сагласност власника земљишта.

2. ПОКРЕТНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ МОБИЛИЈАР

Покретни комерцијални мобилијари су монтажни објекти који се постављају на површину јавне намене, а чине их:

- 2.1 Слободностојеће витрине и зидне витрине,
- 2.2 Уређаји за кокице и друге печењарске производе (крофне, палачинке, хот-дог и сл.),
- 2.3 Расхладни уређаји,
- 2.4 Објекти за извођење забавног програма
- 2.5 Рекламни панои,
- 2.6 Перда
- 2.7 Тенда
- 2.8 Надстрешница
- 2.9 Јавне телефонске говорнице и поштанско сандуче.

Подаци о локацији:

- Покретни комерцијални мобилијар се може поставити на зеленим површинама и на уређеним стазама, тротоарима и посебно одређеним местима у парку у зависности од намене мобилијара.
- Покретни комерцијални објекат не сме својим положајем да онемогући приступ и рад на ревизионим окнима (шахтама).
- Покретни комерцијални објекат се не сме поставити на паркиралишту, бицикличкој стази, у троуглу прегледности на раскрсници и на коловозу, изузев у зони са посебним режимом саобраћаја (пешачка зона), под условом да се обезбеди минимална слободна ширина коловоза од 3,00м (за возила којима је дозвољено кретање у овој зони под одређеним условима и главним правцима кретања пешака).

2.1 СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ И ЗИДНЕ ВИТРИНЕ,

Урбанистичко технички услови:

- Постављају се на површинама јавне намене и заузимају површину не већу од 1,5 м² или на фасадној зидној површини. Иста не сме прелазити грађевинску линију објекта изван регулационе линије више од 50цм.
- Зидна витрина се не може поставити без сагласности власника објекта и служи рекламирању производа.

2.2. УРЕЂАЈИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

(крофне, палачинке, хот-дог и сл.),

Урбанистичко технички услови:

- Минимална удаљеност објекта-уређаја од фасаде објекта је 0,50 м, а може се поставити уз фасаду ако је корисник покретног објекта и радње исто лице, у супротном, кориснику покретног објекта је потребна сагласност корисника радње.
- Минимална ширина тротоара је 2,50м, а минимална ширина слободног дела тротоара је 1,50 м.
- Максимална површина заузетости је 2,0 м².
- Место постављања оваквих објекта не може бити испред пословних објеката (радњи), не сме заклањати излоге локала, осим уколико је власник покретног објекта у исто време и власник пословног објекта-радње.
- Покретни објекат може имати сунцобран у оквиру места постављања објекта, под условом да са објектом и околином чини функционалну и естетску целину, а уклања се заједно са објектом.
- Ималац одобрења обавезан је да поред уређаја постави корпу за смеће.

2.3. РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ,

(уређаји за продају индустријског сладоледа, крема, пића и сл).

Урбанистичко технички услови:

- Минимална ширина слободног дела тротоара је 1.80 м,
- Покретни објекат се може поставити уз фасаду ако је корисник покретног објекта и радње исто лице, у супротном, кориснику покретног објекта је потребна сагласност корисника радње.
- Није дозвољено оградавање ове врсте објекта након истека радног времена.
- Бруто површина са кућиштем не може бити већа од 1м² за продају индустријског сладоледа и крема и не већи од 0.80м² за продају пића.
- Покретни објекат може имати сунцобран у оквиру места постављања објекта, под условом да са објектом и околином чини функционалну и естетску целину, а уклања се заједно са објектом.
- Ималац одобрења обавезан је да поред уређаја постави корпу за смеће.

2.4. ОБЈЕКТИ ЗА ИВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА

(забавни паркови или циркуси, апарати и уређаји за забаву, шатори за промоције и друге манифестације и слично).



2.4.1 Забавни парк или циркус чине један или више различитих објеката основне намене (вртешке, карусели, возићи, циркуска шатра и сл.), евентуално са помоћним објектима (благајна и сл.), који се постављају у финалном облику или склапају од готових елемената.

2.4.2 Објекти за забаву или спортске активности су (Клизалишта, терен за одбојку на песку, боћање, шах, дечији аутомобили на сопствени погон и сл.) који су направљени од готових елемената, а изузетно могу имати помоћне монтажне објекте (благајна, смештај реквизита и сл.).

2.4.2.1. Клизалиште је монтажни објекат привременог карактера намењен за забаву или спортске активности, наткривен или не, ограђен, са уређајима и опремом за функционисање истог, обезбеђеним снабдевањем водом и електричном енергијом, материјалом за подлогу испод леда, киоском за продају карата за потребе корисника клизалишта исл.

Подаци о локацији:

- Објекти и уређаји се могу постављати на јавним површинама на местима која одговарају специфичностима ових објеката, и то: у оквиру спортско рекреативног центра, на простору Вашариште у Неготину и на посебно местима у складу са потребама (у парку и у пешачкој зони) у зависности од врсте, намене и величине објеката за извођење забавног програма, у центрима и на вашариштима сеоских насеља, а за које Завод за урбанистичко планирање и пројектовање изда претходну сагласност.
- Ови објекти се не могу поставити на коловозу, паркиралишту и у троуглу прегледности раскрснице.

Урбанистичко технички услови:

- Потребно је обезбедити минималну ширину пролаза 3,00м за кретање пешака.
- Електроенергетски вод за снабдевање електричном енергијом објекта и уређаја мора бити безбедан за пролаз пешака.
- Несмеју се поставити:
 - изнад ревизионих отвора и шахти за водовод, канализацију, телефон, електровод, топловод и друго,
 - у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште,
 - у зони раскрснице уколико ометају прегледност раскрсница (троугао прегледности).
- Подносилац захтева је дужан да приложи уговор о обнови јавне зелене површине, закључен са надлежним комуналним предузећем, уколико се објекат поставља поред или на зелену површину.

Посебни услови за 2.4.1 и 2.4.2.1:

- Пре постављања објекта потребно је Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање доставити пројектно - техничку документацију и извештај о извршеној техничкој контроли пројекта који је израдио лице овлашћено за пројектовање заједно са ситуационим приказом распореда и положаја објеката са инсталацијама за ивођење забавног програма односно сваки уређај-апарат за забаву који самостално стоји на јавној површин изван простора одређеног забавним парком.

2.5. РЕКЛАМНИ ПАНО

(јарболи, билборди, рекламне табле, застакљени рекламни панои, рекламни медији и др).



Рекламни пано је монтажни објекат, по природи средство за оглашавање у смислу посебних прописа о оглашавању, а поставља се на површинама јавне намене или стубу јавне расвете.

2.5.1 Јарбол је вертикални стуб који заузима мах. 1m^2 површине јавне намене на коме се постављају заставе за рекламирање и представљање. Својство јарбола не може имати стуб високонапонске нити нисконапонске мреже.

2.5.2 Билборд је слободностојећи пано намењен за постављање рекламних порука минимално заузима 5m^2 на површини јавне намене, са димензијом плоче мах. $5,00\text{m} \times 2,50\text{m}$ која се поставља на конструкцију или стубни носач.

2.5.3 Застакљени рекламни пано је табла која се поставља на површини јавне намене и који заузима минимално $1,5\text{m}^2$ површине, димензије максимално $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$.

2.5.4 Рекламна табла је рекламни пано који заузима минимално $1,2\text{m}$ површине јавне намене, максималне димензије табле $1,00\text{m} \times 1,20\text{m}$. Рекламни пано је: транспарент, ротирајућа рекламна табла, преносива рекламна табла, ознаке на украсним и заштитно наменским оградама, ознаке на уличним фасадама, рекламни путокази, рекламни текстови или симболи на жардињерама, разапетим платнима и заставама, комерцијални и други огласи, као и ознаке којима се обележавају непокретна културна добра, туристички и други објекти.

2.5.5 Рекламни медиј

(мултимедијални панели, екрани, дисплеји и слично)

Рекламни медиј је рекламни пано који заузима минимално $5,00\text{m}^2$ на површини јавне намене, садржи дигиталну технику и може производити слику и тон. Површина рекламних медија може бити до 15m^2 .



Подаци о локацији:

Рекламни панои се могу поставити на свим јавним површинама (зеленило, стазе, тротоари, трговима и сл.) као ина фасадама и крововима зграда уз сагласност власника објекта

Урбанистичко технички услови:

- Билборд и рекламна табла се постављају на јавним површинама тако да не угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у јавном саобраћају
- Рекламна табле се поставља и на парцелама чији су корисници правна и физичка лица, као и фасадама и крововима зграда, уз сагласност власника, односно корисника у складу са законом.
- Билборд се поставља на сопственом носачу или носачима.
- Рекламна табла не може да се постави на стуб или наличје саобраћајног знака, стуб или наличје семафора, стабло дрвета или украсно зеленило, аутобуско стајалиште (ако није претходно предвиђено у склопу аутобуског стајалишта) уколико је у троуглу прегледности раскрснице или укрштања пута са железничком пругом.
- Застакљени рекламни пано се поставља вертикално на површину јавне намене без носача ослоњен на ужу страну или хоризонтално (3д поставке - макете и сл) на сопственом носачу максимално 70цм од подлоге углавном са сопственим осветљењем .
- Билборд и рекламна табла могу да се поставе на тротоар под условом да су постављени на конструкцију која омогућује несметан пролаз пешака, као и обезбеђена ширина пролаза од најмање 3м.
- Ако се билборд и рекламна табла постављају изнад бицикличке стазе или тротоара минимална вертикална удаљеност доње ивице билборда и рекламног паноа од најистуреније тачке бицикличке стазе или тротоара је 2,50м, а од терена - зеленила 2,00м.
- Ако се билборд и рекламна табла постављају поред бицикличке стазе или тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда и рекламне ознаке од најистуреније тачке бицикличке стазе или тротоара је 0,50м.
- Ако се рекламна табле постављају поред коловоза, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице рекламне табле од најистуреније тачке коловоза је 1м., а ако је висина доње ивице рекламне табле мања од 1,20м. минимална хоризонтална удаљеност је 3м.



- Рекламна табла за културна добра и висице жардињере (саксије) са цвећем могу се поставити на стубу јавне расвете тако да доња ивица мора бити постављена на висини од 2,50м од најистуреније тачке терена, али тако да не улази у профил коловоза.
- Рам рекламне табле који се поставља на стуб јавне расвете причвршћује се на две тачке, а удаљеност најближе ивице рама од спољне извице стуба мора бити 0,10м.
- Рекламна табла која се поставља на стуб јавне расвете висине од 5,00м, мора бити правоугаоног облика, максималне димензије 0,70x1,00м., такође може бити неосветљена и просветљена, а може да се постави и као ротирајућа уметнута у оквир рама.
- Билборд и рекламна табле могу да се поставе на уличну фасаду зграде, тако да су целом површином причвршћени за фасаду, под условом да се обезбеди минимална висина од 2,50м. од тротоара.
- Постављање билборда управно на фасаду није дозвољено.
- Билборд и рекламна табла морају бити постављени тако да не заклањају саобраћајни знак нити уређај (семафор и сл.). Минимална удаљеност билборда и рекламне табле(ознаке) од саобраћајног знака је 15м у насељу, а 50м ван насеља.
- Билборд чија је површина плоче већа од 5м² мора имати статички прорачун и одговарајуће конструктивно решење у погледу стабилности.
- Горња ивица темељне стопе носача слободностојећих билборда и рекламне табле не сме бити видљива изнад нивоа терена и мора бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
- Темељна стопа носача билборда, рекламног паноа и рекламне ознаке не може да се постави изнад ПТТ инсталација, електро-каблова и других подземних водова.
- Ако је билборд осветљен или просветљен или рекламна ознака светлећа извор светлости мора бити постављен тако да не заслепљује учеснике у саобраћају. Светлост не сме бити емитована у испрекиданим интервалима.
- Ако се рекламна табла поставља на стуб јавне расвете подносилац захтева мора прибавити сагласност надлежне електродистрибуције.



Тип и величина:

- Рекламни пано - Билборд може да буде правоугаоног или квадратног облика, једностран или двостран.
- Застакљени рекламни пано може да буде табла једнострана или двострана, осветљена или неосветљена.
- Рекламна табла може да буде правоугаоног, троугластог, елипсастиг или облика многоугла. Рекламна табла може бити непокретна и ротирајућа.
- Билборд, застакљени рекламни пано и рекламна табла могу да садрже текстуалну поруку, графичку поруку или обе врсте порука, које могу да буду са једне или обе стране.
- Максимална површина билборда је 12.5м², а минимална површина заузетости зељишта је 5м². Најмања површина рекламне табле на стубу расвете је 0,70м².
- Максимална висина рекламног паноа је 5м.

- Ако је рекламна табла у облику круга, пречник не може да буде мањи од 120цм.
- Ако је рекламна ознака у облику једнакоугаоног троугла, дужина стране не може да буде мања од 150цм.
- Површина рекламне медије зависи од локације на коју се поставља, а може бити максимално 15м².
- Распоред боја и симбола на билборду, застакљеном рекламном панелу и рекламним таблама не сме да подсећа на саобраћајни знак. Слова, бројеви и симболи на билборду и рекламним ознакама морају да се висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и симбола на саобраћајном знаку.
- Билборд, застакљени рекламни панел и рекламна табла могу бити неосветљени, осветљени (извор светла је спољни) или просветљени (извор светла је унутрашњи), једностранни или двостранни.
- Рекламна медија садржи дигиталну технику, производи слику и звук. Тон са рекламне медије мора бити усклађен са прописима о дозвољеној буци на јавним просторима.

2.6. ПЕРДА



Перда је висића конзолна монтажна конструкција са покретним застором који се приликом затварања намотава или склапа у правцу фасаде зграде. Поставља се на фасаду зграде изнад зидног отвора ради заштите од атмосферских прилика и заузима део ваздушног простора над јавном површином. На површину јавне намене се не ослања ни једним својим делом.

2.7. ТЕНДА



Тенда је слободностојећа монтажна конструкција са покретним застором који се приликом затварања намотава или склапа, служи за заштиту од сунца и других атмосферских прилика, а на површину јавне намене се ослања својим деловима. Поставља се искључиво на простору летње баште осим пешачке зоне Неготина зони (Трг Стевана Мокрањца и Трг Ђорђа Станојевића) где није дозвољено постављање тенди.

2.8. НАДСТРЕШНИЦА



Надстрешница је монтажна конструкција са по правилу непокретним застором од платна, пластике, алуминијума, а може имати и покретни застор. На површину јавне намене се ослања појединим својим деловима, а осталим на фасаду зграде. Надстрешница не може бити постављена у пешачкој зони (Трг Стевана Мокраљца и Трг Ђорђа Станојевића).

2.9. ПОШТАНСКО САНДУЧЕ И ЈАВНА ТЕЛЕФОНСКА ГОВОРНИЦА



Поштанско сандуче и телефонска говорница су привремени објекат формирани од типских монтажних елемената серијске производње који се постављају монтажом и минималним радовима на изради подлоге и прикључењем на комуналну инфраструктуру (телефонске говорнице).

Телефонска говорница може бити:

- конзолна фиксирана за фасаду,
- конзолна стубна (једнострука или двострука) и
- кабина говорница.

Подаци о локацији:


- Поштанско сандуче се поставља на местима где је велика фреквенција кретања људи: на прилазима јавним објектима (здравствени центри, школе, железничке и аутобуске станице, спортски објекти, објекти културе и сл.) на трговима, тротоарима улица, парковима и другим просторима где не ометају пешачки и други саобраћај, не затварају улазе, прилазе и слично.
- Телефонска говорница се може поставити на местима где постоји могућност прикључења на телефонску мрежу и где је фреквентност људи велика: на прилазима јавним објектима (здравствени центри, школе, железничке и аутобуске станице, спортски објекти, објекти културе и сл.) на трговима, тротоарима улица, парковима и другим просторима где не ометају пешачки и други саобраћај, не затварају улазе, прилазе и слично.

Урбанистичко технички услови:

- Поштанско сандуче и телефонска говорнице се постављају на јавним површинама. Могу се поставити на тротоару минималне ширине 2,00м.
- Од објекта, зелених површина и дрвореда минимална удаљеност је 1,00м.
- Говорница својом локацијом не сме ометати улаз и коришћење постојећих објеката од којих мора бити удаљена минимум 10,00м, уколико се поставља са исте стране улаза у објекат.
- Приступ говорници мора бити обезбеђен са јавне површине.
- Говорница се не сме поставити у парковима и на зеленим површинама и у троуглу прегледности раскрснице.
- Поштанско сандуче и телефонске говорнице се постављају на предлог власника истих уз сагласност Завода за урбанистичко планирање општине Неготин .

3. ПОКРЕТНИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Покретни урбани мобилијари су монтажни објекти који се постављају на површину јавне намене на предлог предузећа или предузетника који се стара о одржавању јавне површине уз претходну сагласност Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин ,а који чине: клупе, украсне жардињере, стубићи, кугле и друге препреке,



опрема дечијих игралишта (пењалице, љуљашке, клацкалице, вртешке, дрвене кућице и слично) и спортско рекреативних простора (теретане на отвореном, голови, кошаркашке табле, мреже за тенис и одбојку и слично),



јавни тоалети, огласне табле, туристички мобилијар (путоказни, предмети за уређење одморишта, предмети за уређивање туристичких стаза и сл.), пијачни мобилијар и други информативни објекти .



Други информативни објекти (дигитални инфо уређај)



Подаци о локацији :

- Покретни урбани мобилијар се може поставити на зеленим и осталим јавним површинама површинама.
- Покретни објекат не сме својим положајем да онемогући приступ и рад на ревизионим окнима (шахтама).
- Покретни урбани мобилијар се не сме поставити на паркиралишту, бицикличичкој стази, у троуглу прегледности на раскрсници, у близини кружног тока и на коловозу. Изузетно се у зони са посебним режимом саобраћаја (пешачка зона) може поставити покретни урбани мобилијар, под условом да се обезбеди минимална слободна ширина коловоза од 3,00м (за возила којима је дозвољено кретање у овој зони под одређеним условима) и немета нормално функционисање пешачког саобраћаја.

Урбанистичко технички услови:

- Украсне жардињере, стубићи, кугле и друге препреке су објекти који се постављају ради заштите јавне и зелене површине и спровешће се у складу са потребама.
- За постављање туристичког инфо дигиталног уређаја на јавној површини је потребна претходна сагласност надлежне електродистрибуције.

4. ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Други објекти који се могу постављати на површину јавне намене су споменици, спомен обележја, балон хале спортских намена и надстрешнице у јавном превозу.

4.1. СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА (у даљем тексту: споменик) су објекти уметничке вредности изграђени од постојаних материјала и постављају се на површину јавне намене изван зоне раскрсница, кружних токова и мостова и тамо где ни на који начин не могу угрозити безбедност саобраћаја. Услове за постављање споменика утврђује Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин на предлог Општинског већа.

Одлуку о подизању споменика као и избор Идејног решења на основу јавног конкурса доноси скупштина општине односно одбор који ће скупштина образовати.

4.2. БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Балон хале - сале су привремени монтажни објекти спортске намене. По свом конструктивном решењу могу бити ваздушне хале и балони са конструкцијом.

Ваздушне хале (вишенаменске или за појединачне спортове) по својој природи су конструкције по систему дупле мембране - унутрашње и спољашње између којих се налази такозвани ваздушни хеп (дебљина између мембрана од 40 - 70цм).



Балон хале са конструкцијом су монтажно демонтажни објекти који као конструктивно решење покривања терена користе конструкцију (метална, дрвена или тенда) преко које се постављају мембране (једнослојна, двослојна ПВЦ, термо-изолована или сендвич панели). Металне и дрвене конструкције су стандардних ширина 18м,25м и 36м, а дужина варијабилна. Систем отварања страница балона омогућава циркулацију ваздуха у летњем периоду.





Подаци о локацији:

Балон хала је привремена монтажна конструкција која се поставља изнад спортских терена на површинама јавне намене. Балон хала може бити постављена изнад једног терена или изнад групе терена. Балон хале се могу постављати и на земљишту у приватној својини и у складу са уредном техничком документацијом и грађевинском дозволом за изградњу спортског терена као и изнад спортских терена у оквиру образовних институција.

Урбанистичко технички услови:

- Балон хале се постављају на површинама јавне намене изнад спортских терена, тако да својим габаритом не угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у јавном саобраћају.
- Балон хала се поставља на парцелама чији су корисници правна и физичка лица, као и на просторима у оквиру образовних институција у складу са законом.
- Балон хала може бити: ваздушна балон хала и балон хала са конструкцијом (метална, дрвена, тенде), на сопственим носачима,
- Балон хала мора да испуни следеће услове: да је систем мембране транспарентан - пропушта дневну светлост, да може да се по захтеву инвеститора инсталирају системи за грејање, расхлађивање и вентилацију. Облик, величина и димензије ће се утврдити у зависности од конкретне локације и намене објекта.
- Унутрашњост балон хале је неопходно осветлити индиректним осветљењем (рефлектори се монтирају на земљу и уперени су ка мембрани) или директним осветљењем (монтажа рефлектора на плафон балона) ,а јачину осветљења прилагодити намени и функцији балона.
- Потребно је обезбедити минималну ширину пролаза 3,00м за кретање пешака између улаза у објекат и друге препреке.
- Потребно је објекту обезбедити несметано снабдевање електричном енергијом уз одобрење Електродистрибуције.
- Да објекат испуњава физичко-техничке и противпожарне услове и стандард.
- Балон хале несмеју да се поставе:
 - изнад ревизионих отвора и шахти за водовод, канализацију, телефон, електровод, топловод и друго,
 - у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште,
 - у зони раскрснице уколико ометају прегледност раскрсница (троугао прегледности).
- Пре постављања балон хале потребно је приложити техничку документацију са извештајем о техничкој контроли документације који је израдио лице овлашћено за пројектовање.
- Уговор, сагласност, на прикључак за снабдевање водом и струјом од стране власника или управљача парцеле
- Балон хала мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине и корисника објекта.

Општинска управа општине Неготин својим Решењем одобриће постављање Балон хале сходно урбанистичким - техничким условима и сагласностима.

4.3. НАДСТРЕШНИЦЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА

Надстрешнице на аутобуским стајалишта су монтажне конструкције које се постављају ради заштите корисника јавног превоза од атмосферских утицаја на регистрованим стајалиштима јавног превоза. Решење о одобравању постављања надстрешнице издаће Општинска управа општине Неготин уз сагласност Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин .

Подаци о локацији:

- Надстрешнице аутобуских стајалишта се постављају на површинама јавне намене на местима где је Одлуком о техничком регулисању саобраћаја одређено место за постављање аутобуских стајалишта.
- Надстрешнице аутобуског стајалишта се постављају поред главних саобраћајница ван коловоза по правилу у нишама, изузетно ако профил саобраћајнице није тако уређен може се поставити и на тротоару или зеленој површини.

Урбанистичко технички услови:

- Надстрешнице на аутобуским стајалиштима се постављају као слободностојећа.
- Висина аутобуског надстрешнице аутобуског стајалишта је 2.60м.
- Дужина и ширина надстрешнице аутобуског стајалишта зависи од броја модула који је у саставу. Максимална дужина аутобуског стајалишта (4 модула) је 6.00м, а максимална ширина крова 1750мм.
- Надстрешнице аутобуска стајалишта се постављају на минималној удаљености од 1.0м од ивице коловоза (мерено од најистуреније ивице стајалишта) на трговима, тротоарима где је минимално 2.0м за пролаз пешака, зеленим површинама и другим просторима где не ометају пешачки и други саобраћај, не затварају улазе, прилазе и слично.
- Материјал и спољна обрада: Конструкција од инокса или поцинкованог челика у боји антрацит, зидови каљено сигурносно стакло 10мм са алуминијумским држачима или полиуретански панели (провидни), кров полиуретански панели-бели, акрилат 4мм или сигурносно стакло ламинирано млечно 4+4мм.
- Надстрешница аутобуског стајалишта може да садржи и додатну опрему и то: клупе (пластична или дрвена седишта), витрине плана вожње, Циту лигхт витрине двостране и посуде за отпад .
- Надстрешница аутобуског стајалишта, мора задовољити стандарде у погледу стабилности, безбедности и заштите животне средине и корисника простора.

Типови аутобуских стајалишта**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Број: 401-432/2012-IV/04

05.10. 2012.године

Не г о т и н

На основу члана 61.став 7. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010 и 101/2011) и члана 14. Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 24/11и 17/2012) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВУК КАРАЦИЋ“ ИЗ НЕГОТИНА У 2012. ГОДИНИ

I

Одобрава се промена апропријација Основној школи „Вук Караџић“ Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за раздео 3. главу 14 –основно образовање, функција 912 – основно образовање, у укупном износу од 50.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за финансирање редовне активности- солидарна давања запосленим- Основној школи „Вук Караџић“ из Неготина .

II

Измена апропријација ће се извршити умањењем позиција Одлуке о буџету општине Неготин за 2012.годину, и то:

-позиција 206-Награда,бонуси,и остали посебни расходи за 1,56%,а код финансијског плана школе Вук Караџић за 4,90% економска класификација 416100 – Награда,бонуси,и остали посебни расходи, у износу од 27.000,00 динара, и

-позиција 207-Стални трошкови 0,067%, економска класификација 421200 –енергецке услуге, код финансијског плана школе „Вук Караџић“ за 0,26% у износу од 23.000,00 динара.

III

Износ од 50.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине Неготин за 2012.годину, а ради обезбеђења средстава за финансирање редовне активности Основне школе „Вук Караџић“ из Неготина и то на позицији 204 –солидарна давања запосленим, економска класификација 414300 – отпремнине и помоћи, у оквиру раздела, главе и функције из става I.

IV

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати Председника општине Неготин.

V

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин.

VI

О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

VII

Сагласност за промену апропријација Основној школи „Вук Караџић“ Неготин, објавити у Службеном листу општине Неготин.

ДОСТАВИТИ: Основној школи „Вук Караџић“ Неготин, Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

**ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Димитрије Петровић,с.р.**

С А Д Р Ж А Ј:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице Слатина	446
2. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице Поповица	446
3. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Брегалница“ Неготин	446
4. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Центар“ Неготин	447
5. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Радујевачки пут“ Неготин	447
6. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Влашка Мала“ Неготин	447
7. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Вељко Влаховић“ Неготин	448
8. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Бадњево“ Неготин	448
9. Решење о именовану Привременог савета Месне заједнице „Милошевски пут“ Неготин	449

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Плана капиталних инвестиција	449
2. Решење о потврђивању Плана о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији општине Неготин	449
3. План о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији општине Неготин	450-464

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Вук Караџић“ из Неготина у 2012. години.	464
--	-----